



LISTE DE PRIX 2024

LISTE DE PRIX 2024

I) SOLIDFLOOR

- Parquets & accessoires
- Revêtement de sol Mineral Wood

II) GAMME ERASOLS Parquets

III) SOLS EN VINYL (ENIA) - Accessoires

IV) Conditions générales de vente et instructions de pose

INDEX ALPHABETIQUE

A – B

Alaska (p. 5) – Amber (p. 22) - Aragon (p. 30) - **Arctic** (p. 5) - Arktis (p. 24) - Arizona (p. 7)
Aubisque (p. 8) - Bali (p. 25) - BILAflor (p. 27) – Boracay (p. 25) - Born (p. 23) - Bosphorus (p. 9)
Brennero (p. 14) - Brida (p. 24) - Bromo (p. 23)

C – D

Canterbury NG/RG (p. 12) - **Caucasus** (p. 6) - **Chantilly Chevron** (p. 13) - **Chantilly HB NG/RG** (p. 12)
Cinca (p. 29) - Civetta (p. 14) - Colle pour vinyl (p. 56) - Colorado (Dolomit) (p. 24) - Creme Brulee (p. 23)
Denu (p. 23) - Desert (p. 11) - Duero (p. 29)

E – H

enia Bordeaux (p. 46) - enia Bregenz (p. 47) - enia Graz (p. 39) - Jazz (p. 31) - **enia Jazz 1000** (p. 35)
enia Larix (p. 48-49) - enia Linz 8.1 (p. 37) - enia Lyon (p. 36) - enia Mellau (p. 53) - enia Monaco (p. 52)
enia Nantes (p. 50) - enia Nauders (p. 51) - enia Paris (p. 42) - enia Salzburg (p. 43)
enia Schönbrunn (p. 45) – enia Sorex (p. 54-55) - enia Tensa (p. 40-41) - enia Valence (p. 48)
enia Versailles (p. 44) - Forest (p. 11) - Gallego (p. 30) - Gimli (p. 23) - Heat HB NG/RG (p. 20)
Heat Planks (p. 21) - HP1 (p. 26) - HP2 (p. 26) - HP3 (p. 26) - HP4 (p. 26) - HP5 (p. 26)

I – L

Inis (p. 23) - Ivory (p. 23) - Jarama (p. 29) - Java (p. 25) - Jura (p. 6) - K2 (p. 9) - Kentucky (p.6)
Kilimanjaro (p. 8) - Kinabalu (p. 6) - Lanta (p. 25) - Louvre NG/RG (p. 12)

M – N

Maine (p. 7) – Matterhorn (p. 8) - Mino (p. 30) – Moose (p. 10) - **Mount Cook** (p. 8)
MULTIflor (p. 28) - Mundo (p. 29) - Navia (p. 29) – Navia Sahara (p. 29) - Nebraska (Dachstein) (p. 24)
Nevada(p. 5) - New Hampshire (p. 7) - **NEZ de marche parquet/vinyl** (p. 34) - **Nordic** (p. 5)
Nova Scotia (p. 6)

O – R

Opal (p. 22) - Plinthes (p. 33) – Prairie 10 (p. 4) - Produits d'entretien (p. 32) – Project HB (p.15)
Project Planks (p. 16) – Quartz (p. 22) - Renopark HB (p. 17) - Renopark Chevron (p. 18)
Renopark Planks (p. 19) - Rio (p. 30) – Ruby (p. 22)

S – T

Safari (Mountain) (p. 24) - Sahara (p. 5) - Samui (p. 25) - Savannah 190 (p. 4) - Savannah 235 (p. 4)
Seceda (p. 14) – Seekofel (p. 14) - Segre (p. 29) – Sella (p. 14) - Smoky Mountains (p. 5)
Sous-couche liège (p. 33) - Sous-couche pour vinyl (p. 56) - St. Paul's Chevron (p. 13)
St. Paul's HB NG/RG (p. 12) - Sumatra (p. 25) - Tundra (p. 5) - Turia (p. 30) - Tuscany (p. 5)

U-Z

Vermont (p. 7) - Windsor Chevron (p. 13) - Windsor HB NG/RG (p. 12) - Yampa (p.10) - Yuba (p. 10)

SOLIDFLOOR

ORIGINALS

03.2024

PRAIRIE 10

Chêne rustique huilé oxydatif
1200 x 150 x 10/3mm Pose : rainé et crêté
1 pck = 1.800 m² Lames / pck : 10 pièces
1 pal. = 113.400 m² = 63 pck

Prix CHF / m²

	com. / 1 pal.	2 et 3 pal.
Huilé nature	CHF 84.00	CHF 80.00
Fumé huilé nature	CHF 85.00	CHF 81.00
Huilé invisible	CHF 85.00	CHF 81.00

SAVANNAH 190

Chêne rustique huilé oxydatif
1900 x 190 x 14/3mm Pose : rainé et crêté
1 pck = 2.888 m² Lames / pck: 8 pièces
1 pal. = 115.520 m² = 40 pck

Prix CHF / m²

	com. / 1 pal.	2 et 3 pal.
Huilé nature	CHF 108.00	CHF 102.00
Huilé blanc	CHF 108.00	CHF 102.00
Fumé huilé nature	CHF 108.00	CHF 102.00
Fumé huilé blanc	CHF 108.00	CHF 102.00
Huilé invisible	CHF 108.00	CHF 102.00

SAVANNAH 235

Chêne rustique huilé oxydatif
2200 x 220 x 14/3mm Pose : rainé et crêté
1 pck = 3.102 m² Lames / pck: 6 pièces
1 pal. = 86.856 m² = 28 pck

Prix CHF / m²

	com. / 1 pal.	2 et 3 pal.
Huilé nature	CHF 130.00	CHF 126.00
Fumé huilé nature	CHF 132.00	CHF 128.00
Huilé invisible	CHF 130.00	CHF 126.00

SAVANNAH 190

NEW

Chêne rustique huilé oxydatif
1900 x 190 x 14/3mm Pose : **Clic Dropdown**
1 pck = 2.888 m² Lames / pck: 8 pièces
1 pal. = 115.520 m² = 40 pck

Prix CHF / m²

	com. / 1 pal.	2 et 3 pal.
Fumé huilé nature	CHF 110.00	CHF 105.00
Huilé blanc	CHF 110.00	CHF 105.00

SOLIDFLOOR SPECIALS HAND SCRAPED

03.2024



Couche d'usure :	env. 4 mm, chanfrein 1 mm
Couche du milieu :	Epicéa
Surface :	huilé
Pose :	rainé et crêté
Epaisseur :	15 mm
Largeur :	220 mm
Longueur :	2200 mm
Lames / pck :	6
M2 / pck :	2.904
Pck / pal. :	28
M2 / pal. :	81.312

ATTENTION : lames coupées en 2 dans la longueur dans les paquets

Ce parquet nécessite un entretien régulier (finition huilée oxydative).

*Ce parquet ne demande pas d'huilage régulier.

RIFLÉ MAIN

Prix CHF / m2

Essence :	Chêne rustique	com. / 1 pal.	2 et 3 pal.
Jura	fumé, brossé, huilé nature	165.00	161.00
Kinabalu	fumé, brossé, huilé blanc	165.00	161.00
Caucasus	fumé, brossé, blanc calcifié, huilé blanc	167.00	163.00
* Nova Scotia	brossé, riflé main, trait de scie, teinté, huilé nature (UV)	175.00	170.00
* Kentucky	brossé, riflé main, trait de scie, teinté, huilé nature (UV)	175.00	170.00

Produits d'entretien : voir page 32

Accessoires pour Solidfloor : voir page 33 et 34

Délai de livraison : sur demande

SOLIDFLOOR SPECIALS FINE SAWN

03.2024



Couche d'usure :	env. 4 mm, chanfrein 1 mm
Couche du milieu :	Epicéa
Surface :	huilé
Pose :	rainé et crêté
Epaisseur :	15 mm
Largeur :	190 mm
Longueur :	1900 mm
Lames / pck :	6
M2 / pck :	2.166
Pck / pal. :	50
M2 / pal. :	108.30

ATTENTION : lames coupées en 2 dans la longueur dans les paquets

Ce parquet nécessite un entretien régulier (finition huilée cire-dure).

TRAIT DE SCIE

Prix CHF / m2

Essence :	Chêne rustique	com. / 1 pal. 2 et 3 pal.	
Maine	brossé, riflé main, opt. trait de scie, coloré, huilé blanc	175.00	170.00
Vermont	brossé, riflé main, opt. trait de scie, coloré, huilé blanc	175.00	170.00
New Hampshire	brossé, riflé main, opt. trait de scie, coloré, huilé nature	175.00	170.00
Arizona	brossé, riflé main, opt. trait de scie, coloré, huilé nature	175.00	170.00

Produits d'entretien : voir page 32

Accessoires pour Solidfloor : voir page 33 et 34

Délai de livraison : sur demande

SOLIDFLOOR SPECIALS TREATED PLANKS

03.2024



Couche d'usure :	env. 4 mm, chanfrein 1 mm
Couche du milieu :	Epicéa
Surface :	huilé
Pose :	rainé et crêté
Epaisseur :	15 mm
Largeur :	190 mm
Longueur :	1900 mm
Lames / pck :	8
M2 / pck :	2.888
Pck / pal. :	40
M2 / pal. :	115.520

ATTENTION : lames coupées en 2 dans la longueur dans les paquets

Ce parquet nécessite un entretien régulier (finition huilée oxydative).



LAMES TRAITÉES

Prix CHF / m2

Essence :	Chêne extra rustique	com. / 1 pal.	2 et 3 pal.
Moose	brossé, thermo-traité, huilé transparent	150.00	146.00
Yampa	brossé, huilé transparent	150.00	146.00
Yuba	brossé, huilé transparent	150.00	146.00

Produits d'entretien : voir page 32

Accessoires pour Solidfloor : voir page 33 et 34


Délai de livraison : sur demande

SOLIDFLOOR
ORIGINALS

Desert

Forest

03.2024

Couche d'usure : **env. 3 mm, chanfrein 1 mm**Couche du milieu : **Peuplier**Surface : **huilé**Pose : **rainé et crêté**Epaisseur : **14 mm**Largeur : **190 mm**Longueur : **1900 mm**Lames / pck : **8**M2 / pck : **2.888**Pck / pal. : **40**M2 / pal. : **115.520**

ATTENTION : lames coupées en 2 dans la longueur dans les paquets

Ce parquet nécessite un entretien régulier (finition huilée oxydative).

ORIGINALS
Prix CHF / m2

Essence :	Chêne nature	com. / 1 pal.	2 et 3 pal.
Desert	brossé, riflé main, huilé nature, oxydatif	104.00	102.00
Desert	brossé, riflé main, huilé invisible, oxydatif	104.00	102.00
Desert	brossé, riflé main, fumé, huilé nature, oxydatif	104.00	102.00
Essence :	Chêne rustique		
Forest	brossé, huilé nature, oxydatif	94.00	90.00
Forest	brossé, fumé, huilé nature, oxydatif	97.00	93.00
Forest	brossé, huilé invisible, oxydatif	94.00	90.00

NOUVEAU : Parquet Forest - Disponible en 10 mm d'épaisseur : Prix sur demande
1900 x 190 x 10/3 mm **1 pck = 3.25 m2**

Produits d'entretien : voir page 32

Accessoires pour Solidfloor : voir page 33 et 34

Délai de livraison : sur demande

SOLIDFLOOR SPECIALS HERRINGBONE

03.2024



Couche d'usure :	env. 4 mm, chanfrein 1 mm
Couche du milieu :	Epicéa
Surface :	huilé
Pose :	rainé et crêté
Epaisseur :	14 mm
Largeur :	122 mm
Longueur :	610 mm
Lames / pck :	12
M2 / pck :	0.893
Pck / pal. :	84
M2 / pal. :	75.012

Ce parquet nécessite un entretien régulier (finition huilée cire-dure).



SPECIALS

Herringbone (bâton rompu)

Prix CHF / m2

Essence :	Chêne nature	com. / 1 pal.	2 et 3 pal.
Canterbury NG	nature, brossé, teinté, huilé nature	122.00	118.00
Chantilly NG	nature, brossé, teinté, huilé nature	158.00	154.00
St. Paul's NG	nature, fumé, teinté, huilé blanc	158.00	154.00
Windsor NG	nature, brossé, huilé nature	158.00	154.00

Essence : Chêne rustique

Canterbury RG	rustique, brossé, teinté, huilé nature	120.00	116.00
Chantilly RG	rustique, brossé, teinté, huilé nature	150.00	144.00
Louvre RG	rustique, chêne noir, brossé, huilé nature	150.00	144.00
St. Paul's RG	rustique, fumé, brossé, huilé blanc	150.00	144.00
Windsor RG	rustique, brossé, huilé nature	150.00	144.00

Produits d'entretien : voir page 32
 Accessoires pour Solidfloor : voir page 33 et 34

Délai de livraison : sur demande

SOLIDFLOOR PROJECT WHITE LABEL

03.2024



Couche d'usure :	env. 3 mm
Couche du milieu :	Epicéa
Surface :	huilé
Pose :	rainé et crêté
Epaisseur :	14 mm
Largeur :	125 mm
Longueur :	625 mm
Lames / pck :	12
M2 / pck :	0.9375
Pck / pal. :	84
M2 / pal. :	78.75

« HUILÉ »



PROJECT

Herringbone (bâton rompu)

Prix CHF / m2

Essence :	Chêne	com.	1 à 3 pal.
2012669 - Nature	mill run, brossé, huilé nature	119.00	115.00
2012670 - Fumé nature	mill run, fumé, brossé, huilé nature	119.00	115.00
2012671 - Fumé blanc	mill run, fumé, brossé, huilé blanc	119.00	115.00
2012891 - Invisible	mill run, brossé, huilé invisible	119.00	115.00

Pour des quantités plus importantes, veuillez nous contacter.

Produits d'entretien : voir page 32
Accessoires pour Solidfloor : voir page 33 et 34

Délai de livraison : sur demande

SOLIDFLOOR PROJECT WHITE LABEL

03.2024



Couche d'usure :	env. 3 mm
Couche du milieu :	Epicéa
Surface :	huilé / vernis
Pose :	rainé et crêté / Click 2G
Epaisseur :	14 mm
Largeur :	190 mm
Longueur :	1900 mm
Lames / pck :	8
M2 / pck :	2.888
Pck / pal. :	40
M2 / pal. :	115.520

ATTENTION : lames coupées en 2 dans la longueur dans les paquets

PROJECT

Planks (pour frise & nez de marche)



Prix CHF / m2

Essence :	Chêne huilé	com.	1 à 3 pal.
2012672 - Nature	rustique, brossé, huilé nature, rainé-crêté	100.00	96.00
2012673 - Fumé nature	rustique, fumé, brossé, huilé nature, rainé-crêté	100.00	96.00
2012674 - Fumé blanc	rustique, fumé, brossé, huilé blanc, rainé-crêté	100.00	96.00
2012675 - Invisible	rustique, brossé, huilé invisible, rainé-crêté	100.00	96.00

Essence :	Chêne vernis	com.	1 à 3 pal.
2012987 - Nature	rustique, brossé, vernis nature, clic 2G	110.00	104.00
2012988 - Fumé nature	rustique, fumé, brossé, vernis nature, clic 2G	110.00	104.00
2012989 - Fumé blanc	rustique, fumé, brossé, vernis blanc, clic 2G	110.00	104.00
2012990 - Invisible	rustique, brossé, vernis invisible, clic 2G	110.00	104.00

Produits d'entretien : voir page 32

Accessoires pour Solidfloor : voir page 33 et 34

Délai de livraison : sur demande

SOLIDFLOOR

RENOPARK

03.2024



Couche d'usure :	env. 3 mm
Couche du milieu :	Epicéa
Surface :	huilé
Pose :	rainé et crêté
Epaisseur :	10 mm
Largeur :	150 mm
Longueur :	750 mm
Lames / pck :	10
M2 / pck :	1.130
Pck / pal. :	63
M2 / pal. :	71.19

RENOPARK
Herringbone (bâton rompu)



Prix CHF / m2

Essence :	Chêne	com. / 1 pal.	2 et 3 pal.
Renopark nature NG	nature, brossé, huilé nature	128.00	124.00
Renopark nature RG	rustique, brossé, huilé nature	112.00	108.00
Renopark invisible NG	nature, brossé, huilé invisible	128.00	124.00
Renopark invisible RG	rustique, brossé, huilé invisible	112.00	108.00


Produits d'entretien : voir page 32
Accessoires pour Solidfloor : voir page 33 et 34

Délai de livraison : sur demande

SOLIDFLOOR

RENOPARK

03.2024



Couche d'usure :	env. 3 mm
Couche du milieu :	Epicéa
Surface :	huilé
Pose :	rainé et crêté
Epaisseur :	10 mm
Largeur :	150 mm
Longueur :	750 mm
Lames / pck :	10
M2 / pck :	1.130
Pck / pal. :	63
M2 / pal. :	71.19

**RENOPARK
Chevron 45 °**



Prix CHF / m2

Essence :	Chêne	com. / 1 pal.	2 et 3 pal.
Renopark nature NG	nature, brossé, huilé nature	128.00	124.00
Renopark nature RG	rustique, brossé, huilé nature	112.00	108.00
Renopark invisible NG	nature, brossé, huilé invisible	128.00	124.00
Renopark invisible RG	rustique, brossé, huilé invisible	112.00	108.00

Actuellement pas livrable, veuillez nous contacter.


Produits d'entretien : voir page 32
Accessoires pour Solidfloor : voir page 33 et 34

Délai de livraison : sur demande

SOLIDFLOOR

RENOPARK

03.2024



Couche d'usure :	env. 3 mm
Couche du milieu :	Epicéa
Surface :	huilé
Pose :	rainé et crêté
Epaisseur :	10 mm
Largeur :	150 mm
Longueur :	1900 mm
Lames / pck :	9
M2 / pck :	2.570
Pck / pal. :	70
M2 / pal. :	179.90

RENOPARK
Planks (pour frise & nez de marche)



Prix CHF / m2

Essence :	Chêne	com. / 1 pal.	2 et 3 pal.
Renopark nature NG	nature, brossé, huilé nature	120.00	116.00
Renopark nature RG	rustique, brossé, huilé nature	102.00	98.00
Renopark invisible NG	nature, brossé, huilé invisible	120.00	116.00
Renopark invisible RG	rustique, brossé, huilé invisible	102.00	98.00


Produits d'entretien : voir page 32
Accessoires pour Solidfloor : voir page 33 et 34

Délai de livraison : sur demande

SOLIDFLOOR

HEAT

03.2024



Couche d'usure :	env. 4 mm, chanfrein 1 mm
Couche du milieu :	Epicéa
Surface :	vernis
Pose :	rainé et crêté
Epaisseur :	11 mm
Largeur :	153 mm
Longueur :	765 mm
Lames / pck :	12
M2 / pck :	1.405
Pck / pal. :	40
M2 / pal. :	56.20



« VERNIS E-PROTECT »

HEAT

Herringbone (bâton rompu)

Prix CHF / m2

Essence :	Chêne	com. / 1 pal.	2 et 3 pal.
Heat nature NG	nature, brossé, vernis nature, E-protect	158.00	155.00
Heat invisible NG	nature, brossé, vernis invisible, E-protect	158.00	155.00
Heat blanc NG	nature, brossé, vernis blanc, E-protect	158.00	155.00
Heat nature RG	rustique, brossé, vernis nature, E-protect	146.00	144.00
Heat invisible RG	rustique, brossé, vernis invisible, E-protect	146.00	144.00
Heat blanc RG	rustique, brossé, vernis blanc, E-protect	146.00	144.00

Produits d'entretien : voir page 32
 Accessoires pour Solidfloor : voir page 33 et 34

Délai de livraison : sur demande

SOLIDFLOOR

HEAT

03.2024



Couche d'usure :	env. 4 mm, chanfrein 1 mm
Couche du milieu :	Epicéa
Surface :	vernis
Pose :	rainé et crêté
Epaisseur :	11 mm
Largeur :	200 mm
Longueur :	2200 mm
Lames / pck :	6
M2 / pck :	2.640
Pck / pal. :	40
M2 / pal. :	105.60

ATTENTION : lames coupées en 2 dans la longueur dans les paquets



« VERNIS E-PROTECT »

HEAT

Planks (pour frise & nez de marche)

Prix CHF / m2

Essence :	Chêne	com. / 1 pal.	2 et 3 pal.
Heat nature NG	nature, brossé, vernis nature, E-protect	176.00	172.00
Heat gris NG	nature, brossé, vernis gris, E-protect	176.00	172.00
Heat blanc NG	nature, brossé, vernis blanc, E-protect	176.00	172.00
Heat invisible NG	nature, brossé, vernis invisible, E-protect	176.00	172.00
Heat nature RG	rustique, brossé, vernis nature, E-protect	162.00	156.00
Heat gris RG	rustique, brossé, vernis gris, E-protect	162.00	156.00
Heat blanc RG	rustique, brossé, vernis blanc, E-protect	162.00	156.00
Heat invisible RG	rustique, brossé, vernis invisible, E-protect	162.00	158.00

Produits d'entretien : voir page 32

Accessoires pour Solidfloor : voir page 33 et 34

Délai de livraison : sur demande

SOLIDFLOOR

MINERAL WOOD

03.2024



Couche d'usure :	1 mm
Couche du milieu :	Noyau mineral 5 mm
Surface :	Placage chêne 1 mm
Pose :	Click 5G
Epaisseur :	7 mm
Largeur :	190 mm
Longueur :	1900 mm
Lames / pck :	6
M2 / pck :	2.166
Pck / pal. :	30
M2 / pal. :	64.98

Revêtement de sol MINERAL WOOD

NEW, avec sous-couche liège incorporée

Prix CHF / m2

Essence :	Chêne	com. / 1 pal.	2 et 3 pal.
Opal NG	nature, brossé, huilé nature, cire dure	110.00	106.00
Quartz NG	nature, brossé, huilé blanc, cire dure	110.00	106.00
Ruby NG	nature, brossé, huilé invisible, cire dure	110.00	106.00
Opal RG	rustique, brossé, huilé nature, cire dure	102.00	94.00
Quartz RG	rustique, brossé, huilé blanc, cire dure	102.00	94.00
Ruby RG	rustique, brossé, huilé invisible, cire dure	102.00	94.00
Amber RG+	extra-rustique, brossé, fumé, huilé nature, cire dure	98.00	92.00

Placage chêne 1 mm, noyau minéral, sous couche en liège intégrée

Produits d'entretien : voir page 32
 Accessoires pour Solidfloor : voir page 33 et 34

Délai de livraison : sur demande

ERA PARQUET JAMNO GRANDE

03.2024

Essence : Chêne

Pose : Loc 5Gc

Provenance :



Prix CHF / m2

« VERNIS »

Dimensions m2/pck com./1 pal. 2+3 pal.

	Dimensions	m2/pck	com./1 pal.	2+3 pal.
Inis various, blanc vernis mat, avec aubier, 2 côtés chanfreiné, surface plane	2200 x 180 x 14/2.5mm	2.770	127.00	123.00
Denu various, vernis mat, avec aubier, 2 côtés chanfreiné, surface plane	2200 x 180 x 14/2.5mm	2.770	127.00	123.00

« HUILE »

Dimensions m2/pck com./1 pal. 2+3 pal.

	Dimensions	m2/pck	com./1 pal.	2+3 pal.
Creme Brulee Various, huilé blanc oxydatif, avec aubier, surface plane	2200 x 180 x 14/2.5mm	2.770	127.00	123.00
Ivory Vintage, brossé, huilé blanc oxydatif	2200 x 180 x 14/2.5mm	2.770	129.00	126.00
Bromo Country, brossé, huilé noyer oxydatif	2200 x 180 x 14/2.5mm	2.770	138.00	134.00
Born Family, huilé blanc oxydatif, 2 côtés chanfreiné, surface plane	2200 x 180 x 14/2.5mm	2.770	134.00	128.00
Gimli Family, huilé nature oxydatif, 2 côtés chanfreiné, surface plane	2200 x 180 x 14/2.5mm	2.770	134.00	128.00

1 palette = 110.80 m2 = 40 pck

1 pck = 7 lames

ATTENTION : lames coupées en 2 dans la longueur dans les paquets

ERA PARQUET

MANASI

03.2024



Couche d'usure :	env. 4 mm (Brida 3 mm)
Couche du milieu :	Peuplier
Surface :	huilé oxydatif
Pose :	Clic DropDown
Epaisseur :	15 mm (Brida 14 mm)
Largeur :	190 mm
Longueur :	1900 mm
Lames / pck :	8
M2 / pck :	2.888
Pck / pal. :	40
M2 / pal.:	115.520

ATTENTION : lames coupées en 2 dans la longueur dans les paquets

Ce parquet nécessite un entretien régulier (finition huilée cire-dure).

Manasi Collection

Prix CHF / m2

Essence : chêne rustique		com. / 1 pal.	2 et 3 pal.
Brida	mastic noir brossé, chanfreiné, huilé transparent, oxydatif	130.00	125.00
Safari (Mountain)	riflé main, huilé nature, oxydatif	135.00	130.00
Arktis	riflé main, huilé blanc, oxydatif	135.00	130.00
Colorado (Dolomit)	FUME, riflé main, huilé nature, oxydatif	139.00	134.00
Nebraska (Dachstein)	FUME, riflé main, huilé blanc, oxydatif	139.00	134.00

Délai de livraison : sur demande

Produits d'entretien : voir page 32
 Accessoires pour ERA parquet : voir pages 33 et 34

ERA PARQUET

DREAM ISLAND

03.2024



Couche d'usure :	env. 4 mm
Couche du milieu :	Pin
Surface :	huilé Hardwax oxydatif
Pose :	Clic DropDown
Epaisseur :	15 mm
Largeur :	190 mm
Longueur :	1900 mm
Lames / pck :	8
M2 / pck :	2.888
Pck / pal. :	40
M2 / pal. :	115.520

ATTENTION : lames coupées en 2 dans la longueur dans les paquets

Ce parquet nécessite un entretien régulier (finition huilée cire-dure).

Dream Island

Prix CHF / m2

Essence :	chêne rustique	com. / 1 pal.	2 et 3 pal.
Bali	structure, chanfreiné, teinté, huilé nature, oxydatif	162.00	157.00
Boracay	structure, chanfreiné, teinté clair, huilé nature, oxydatif	162.00	157.00
Samui	structure, chanfreiné, teinté, huilé blanc, oxydatif	162.00	157.00
Sumatra	structure, chanfreiné, teinté foncé, huilé nature, oxydatif	162.00	157.00
Lanta	structure, chanfreiné, blanchi, huilé nature, oxydatif	162.00	157.00
Java	ERABLE , structure, chanfreiné, teinté, huilé nature, oxydatif	162.00	157.00

Délai de livraison : sur demande

Produits d'entretien : voir page 32
Accessoires pour ERA parquet : voir pages 33 et 34

PARQUETS HP1-HP5

		Prix CHF / m2 (hors TVA)	
		Com.	Dès 1 Pal.
	Parquet chêne rustique huilé nature, oxy., HP 1 lame large, brossé, chanfreiné rainé-crêté ou clic Drop Down 1850 x 190 x 14/3.2 mm 1 pck = 2.812 m2, 1 palette = 40 pck = 112.48 m2	98.00	94.00
	Parquet chêne rustique huilé blanc, oxy., HP 2 lame large, brossé, chanfreiné rainé-crêté ou clic Drop Down 1860 x 189 x 15/4 mm 1 pck = 2.813 m2, 1 palette = 40 pck = 112.52 m2	110.00	106.00
	Parquet chêne rustique, FUME huilé nature, oxy., HP 3 lame large, brossé, chanfreiné rainé-crêté ou clic Drop Down 1900 x 190 x 14/3 mm 1 pck = 2.888 m2, 1 palette = 40 pck = 115.52 m2	116.00	112.00
	Parquet chêne rustique, brossé huilé nature, oxy., HP 4 lame large, chanfreiné rainé-crêté ou clic Drop Down 1860 x 189 x 15/4 mm 1 pck = 2.813 m2, 1 palette = 40 pck = 112.52 m2	110.00	106.00
	Parquet chêne rustique, FUME huilé blanc, oxy., HP 5 Opal lame large, brossé, chanfreiné, clic Drop Down 1900 x 190 x 14/3mm 1 pck = 2.888 m2, 1 palette = 40 pck = 115.52 m2	118.00	114.00

ATTENTION : lames coupées en 2 dans la longueur dans les paquets

Délai de livraison : Sur demande

Produits d'entretien : voir page 32
 Accessoires pour ERA parquet : voir pages 33 et 34

ERA BILAFLOr

Provenance : Autriche



02.2024

Parquet BILAFLOr 1000 rainé et crêté

**Vernis mat, huilé, poncé
sans chanfrein**

1 frise, 2 plis

1000 x 90 x 11/3.6 mm

Parquet MULTIFLOr 1200 OSB, clic 5G

**Vernis, poncé,
sans chanfrein**

2 frises, 2 plis

1200 x 140 x 11/3.6 mm

Essence Qualité Couleur CHF / m2

Chêne vernis mat	nature	Natura 34637	89.00
Chêne huilé	nature	Natura 26244	91.00
Chêne huilé	nature	Bianca 33227	97.00
Chêne huilé	nouveaux (rustique)	Perla 26192	92.00

Essence Qualité Couleur CHF / m2

Chêne vernis classic	nature	Natura 16326	77.50
Chêne vernis mat	nature	Natura 40777	79.50
Chêne vernis classic	country (rustique)	Natura 40660	74.00
Chêne vernis mat	country (rustique)	Natura 40676	76.50

1 pck = 2.160 m2

1 palette = 42 pcks = 90.720 m2

1 pck = 2.016 m2

1 palette = 42 pcks = 84.672 m2

Délai de livraison : sur demande

ERA MULTIFlor

Provenance : Autriche



03.2024

Parquet MULTIFlor 1200 NOVOLOC 5G

1 frise, 2 plis. À coller

1200 x 140 x 11/3.6 mm

Essence	Qualité	Couleur	No. Art.	CHF / m2
Chêne brossé, 4 chanfreins	nouveux (rustique)	Natura Valletta Seda huilé	41216 (29475)	98.00
Chêne brossé, 4 chanfreins	nouveux (rustique)	Perla Valletta Seda huilé	41441 (29476)	102.00
Chêne brossé, 4 chanfreins	nouveux (country)	Blanc Valletta Seda huilé	41472 (27082)	90.00
Chêne brossé, 4 chanfreins	nouveux (country)	Natura Valletta Seda huilé	41166 (27081)	86.00
Chêne poncé, sans chanfrein	nouveux (country)	Natura Seda huilé	41466 (27084)	75.00
Chêne poncé, sans chanfrein	nature	Natura Seda huilé	41417 (27083)	95.00
Chêne poncé, sans chanfrein	nature	Natura Tenseo vernis matt	41414 (27090)	94.00
Chêne brossé, 4 chanfreins	nature	Natura Valletta Seda huilé	41505 (27079)	107.00

1 pck = 2.016 m2

1 palette = 42 pcks = 84.700 m2

Délai de livraison : sur demande

ENIA PARQUET

CORDOBA III



Parquet 3 plis

Lame large, rainé et crêté

4 chanfreins

03.2024

		Dimensions	m2 / pck	CHF / m2
NAVIA	Chêne rustique, brossé, Huilé nature oxydatif.	1900 x 190 x 14/3.2 mm	2.888	107.00
CINCA	Chêne rustique, brossé, Huilé blanc oxydatif.	1900 x 190 x 14/3.2 mm	2.888	109.00
MUNDO NEW	Chêne fortement fumé, brossé Huilé nature oxydatif	1900 x 190 x 14/3.2 mm	2.888	112.00
DUERO	Chêne fumé, brossé Raboté, huilé nature oxydatif	1900 x 190 x 14/3.2 mm	2.888	112.00
SEGRE	Chêne fumé, brossé, Brut de sciage, huilé nature, oxy.	1900 x 190 x 14/3.2 mm	2.888	130.00
JARAMA	Chêne, fumé, brossé Riflé main, cerusé huilé blanc, oxydatif.	1900 x 190 x 14/3.2 mm	2.888	112.00
NAVIA SAHARA NEW	Chêne, brossé, raboté, Huilé nature oxydatif	1900 x 190 x 14/3.2 mm	2.888	112.00

ATTENTION : lames coupées en 2 dans la longueur dans les paquets

1 palette = 40 pcks = 115.520 m2

Conditions des parquets Enia : idem aux conditions des Vinyl Enia
voir vos conditions 2024

ENIA PARQUET

SEGOVIA



03.2024

Parquet 3 plis

Lame large, système Click 5G

4 chanfreins

		Dimensions	m2 / pck	CHF / m2
ARAGON	Chêne rustique, fumé foncé, brossé riflé main, huilé blanc oxydatif	2200 x 240 x 15/4 mm	3.168	156.00
TURIA	Chêne rustique, fumé moyen, brossé riflé main, huilé blanc oxydatif	2200 x 240 x 15/4 mm	3.168	156.00
RIO	Chêne rustique, fumé clair, brossé riflé main, huilé blanc oxydatif	2200 x 240 x 15/4 mm	3.168	156.00
GALLEGO	Chêne rustique, brossé riflé main, huilé nature oxydatif	2200 x 240 x 15/4 mm	3.168	156.00
MINO	Chêne rustique, fumé foncé, brossé riflé main, huilé nature oxydatif	2200 x 240 x 15/4 mm	3.168	156.00

ATTENTION : lames coupées en 2 dans la longueur dans les paquets

1 palette = 40 pcks = 126.720 m2


Conditions des parquets Enia : idem aux conditions des Vinyl Enia
voir vos conditions 2024

ENIA PARQUET

JAZZ

Assortiment


Couche d'usure : 3.2 mm
 Surface : brut / huilé oxydatif
 Pose : rainé et crêté




d'autres possibilités sur demande



Lame courte	Format	Type de bois	No. d'art.	Prix CHF/m ²
	600 x 120 x 14 mm	Chêne brut	64800 120 00	99.50
		Chêne huilé	64800 120 10	106.00
		Chêne fumé	64800 120 20	112.50
		Noyer	64800 120 30	139.00



Chevron	Format	Type de bois	No. d'art.	Prix CHF/m ²
	785 x 125 x 14 mm	Chêne brut	64800 125 00	139.00
		Chêne huilé	64800 125 10	145.00
		Chêne fumé	64800 125 20	154.00
		Noyer	64800 125 30	174.00



Lame large	Format	Type de bois	No. d'art.	Prix CHF/m ²
	1900 x 190 x 14 mm	Chêne brut	64800 190 00	103.00
	Rainé et crêté	Chêne huilé	64800 190 10	110.00
		Chêne fumé	64800 190 20	116.00
		Noyer	64800 190 30	179.00

Panneaux	Format	Type de bois	No. d'art.	Prix CHF/m ²
	600 x 600 x 14 mm	Chêne brut	64800 600 00	158.00
		Chêne huilé	64800 600 10	165.00
		Chêne fumé	64800 600 20	171.00
		Noyer	64800 600 30	196.00
		Chêne/Noyer	64800 600 80	Diamond 196.00
		Noyer/Noyer	64800 600 85	Crystal 196.00

Lame courte : 1 pck = 1.440 m²
 Lame large : 1 pck = 2.166 m²

Chevron : 1 pck = 1.570 m²
 Panneaux : 1 pck = 2.160 m²

PRODUITS D'ENTRETIEN PROFF



02.2024

Produits d'entretien pour parquets huilé oxydatif et cire-dure

			Prix CHF / lt
Huile	nature ou blanche	1 lt	34.90
Savon	nature ou blanc	1 lt	22.90
Huile cire-dure (séchage rapide)	nature ou blanche	1 lt	81.50
Huile hardwax « to go »	nature	1 lt	83.90
Spray détachant		0.25 lt	27.50 / spray
Nettoyant intensif pour bois		1 lt	31.70

Huiles teintées sur demande.

Autres produits, voir sur le site : proffwoodcare.ch/fr

Nous sommes le partenaire principal pour la Suisse romande.



PLINTHES

03.2024

Plinthes blanches

Prix CHF / ml

Articles	Dimensions	Choix des RAL blancs	40-500 ml	Dès 500 ml
Plinthes parallèles	4000 x 40 x 12 mm	RAL 9003 / 9010 / 9016	9.20	7.00
Plinthes parallèles	4000 x 60 x 12 mm	RAL 9003 / 9010 / 9016	9.80	7.60
Plinthes coniques	4000 x 40 x 12 x 8 mm	RAL 9003 / 9010 / 9016	9.20	7.00
Plinthes coniques	4000 x 60 x 12 x 8 mm	RAL 9003 / 9010 / 9016	9.80	7.60

Finition : plaqués, vernies mat

1 paquet = 10 pièces

Plinthes Chêne nature

Prix CHF / ml

Articles	Dimensions	Finition	40-500 ml	Dès 500 ml
Plinthes parallèles	3000/4000 x 60 x 12 mm	vernies mat	11.20	9.00
Plinthes coniques	4000 x 60 x 14 x 8 mm	vernies mat	10.60	8.40

Finition huilées possible contre un supplément

1 paquet = 10 pièces

Plinthes en Chêne massif

Prix CHF / ml

Articles	Dimensions	Finition	40-500 ml	Dès 500 ml
Plinthes parallèles	4000 x 40 x 12 mm	vernies mat	12.00	9.60
Plinthes parallèles	4000 x 60 x 12 mm	vernies mat	13.40	11.00
Plinthes coniques	4000 x 40 x 12 x 8 mm	vernies mat	11.60	9.20
Plinthes coniques	4000 x 60 x 12 x 8 mm	vernies mat	13.00	10.60

Finition huilées possible contre un supplément

1 paquet = 10 pièces

Uniquement livrable en paquet de 10 pièces.

Pour de plus grandes quantités, veuillez nous contacter.

Sous-couche en liège



Sous-couche en liège 2mm

Rouleau de 30 m²

Prix : CHF 10.50 / m²

Sous-couche en liège 4mm

Rouleau de 15 m²


Prix : CHF 14.90 / m²

NEZ DE MARCHE


03.2024

Nez de marche et marches d'escaliers


Profil I




Profil IV massif




Profil III




Profil V



Profil III b



Profil VI massif




Dimensions et prix sur demande


Nez de marche pour VINYL



Profil I



Profil III b



Dimensions et prix sur demande

ERA ENIA

* JAZZ 1000

Sol en vinyl

Avec sous-couche incorporée



03.2024

Lames gauches et droites (24 lames)

Surface	Dimensions	m ² /pck	pck/pal.	CHF/m ²
Collection JAZZ 1000, 5 décors Droplank clic, classe AC 33	720 x 120 x 7.0/0.55mm	2.073	36 packs	84.00

Décors : Chêne white (34900 300)

Chêne shade (34900 500)

Chêne fog (34900 400)

Plaque (5 pièces)

Collection JAZZ 1000, 3 décors Droplank clic, classe AC 33	600 x 600 x 7.0/0.55mm	1.800	40 packs	84.00
---	------------------------	-------	-----------------	--------------

Décors : Chêne white (34900 300)

Chêne shade (34900 500)

Chêne fog (34900 400)

* **Gamme en liquidation, merci de nous contacter**

Pour les rabais des sols en vinyl : voir vos conditions 2024

ERA ENIA VALENCE

Sol en vinyl



03.2024

Surface	Dimensions	m ² /pck	pck/pal.	CHF/m ²
Collection VALENCE, 7 décors A coller, classe AC 33	1219.2 x 152.4 x 2.5/0.55mm	2.787	90 packs	49.00

Décors :

Chêne Yawl (32400 100)	Chêne Rustic Grey (32400 500)
Chêne Brown (32400 200)	Chêne Rustic Cream (32400 600)
Chêne Elegant (32400 300)	Chêne Nature (32400 700)
Chêne White (32400 400)	

Collection VALENCE, 2 décors A coller, classe AC 33	609.6 x 304.8 x 2.5/0.55 mm	2.787	80 packs	49.00
--	-----------------------------	-------	---------------------	--------------

Décors : Granite brown (32400 800) Granite grey (32400 900)

Colle pour Vinyl-1, bidon de 12 kg

Pour les rabais des sols en vinyl : voir vos conditions 2024

ERA ENIA

GRAZ

Sol en vinyl



03.2024

Surface	Dimensions	m ² /pck	pck/pal.	CHF/m ²
Collection GRAZ, 7 décors Système Click 5G, classe AC 33	1220 x 150 x 8.1/0.55 mm	1.464	78 packs	79.00

Décors :

Chêne Yawl (34400 100)	Chêne Rustic Grey (34400 500)
Chêne Brown (34400 200)	Chêne Rustic Cream (34400 600)
Chêne Elegant (34400 300)	Chêne Nature (34400 700)
Chêne White (34400 400)	

Collection GRAZ, 2 décors Système Click 5G, classe AC 33	610 x 305 x 8.1/0.55 mm	1.488	56 packs	79.00
---	-------------------------	-------	-----------------	--------------

Décors : Granite brown (34400 800) Granite grey (34400 900)

Avec sous-couche incorporée

Pour les rabais des sols en vinyl : voir vos conditions 2024

ERA ENIA

TENSA XL

2.0 mm



03.2024

Sol en vinyl

Surface	Dimensions	m ² /pck	pck/pal.	CHF/m ²
Collection TENSA, 10 décors A coller, classe AC 31	1525 x 182 x 2.0/0.30 mm	3.886	70 packs	34.50

Décors :	Chêne Nature (32350 100)	Chêne Sand (32350 200)
	Chêne Fresh (32350 120)	Chêne Rustic Light (32350 220)
	Chêne Brown (32350 140)	Chêne Rustic Dark (32350 240)
	Chêne Rustic Brown (32350 160)	Chêne Rustic Grey (32350 260)
	Chêne Rustic Cut (32350 180)	Chêne Snow (32350 280)

Colle pour Vinyl-1, bidon de 12 kg

Pour les rabais des sols en vinyl : voir vos conditions 2024

ERA ENIA

TENSA XL

5.0 mm

Sol en vinyl



03.2024

Surface	Dimensions	m ² /pck	pck/pal.	CHF/m ²
Collection TENSA, 10 décors Système Click 2G, classe AC 31	1525 x 182 x 5.0/0.30 mm	2.220	55 packs	57.00

Décors :	Chêne Nature (34350 100)	Chêne Sand (34350 200)
	Chêne Fresh (34350 120)	Chêne Rustic Light (34350 220)
	Chêne Brown (34350 140)	Chêne Rustic Dark (34350 240)
	Chêne Rustic Brown (34350 160)	Chêne Rustic Grey (34350 260)
	Chêne Rustic Cut (34350 180)	Chêne Snow (34350 280)


Avec sous-couche incorporée

Pour les rabais des sols en vinyl : voir vos conditions 2024

ERA ENIA PARIS

Sol en vinyl

DOUBLE P & S



03.2024

Surface	Dimensions	m ² /pck	pck/pal.	CHF/m ²
Collection PARIS, 9 décors A coller, classe AC 33	1227 x 187 x 2.5/0.55 mm	2.753	85 packs	49.00

Décors :	Walnut (32500 100)	Chêne Olive (32500 600)
	Chêne Rustic (32500 200)	Chêne Dark Grey (32500 700)
	Chêne Cream (32500 300)	Chêne Brown (32500 800)
	Chêne White (32500 400)	Sahara (32500 900)
	Chêne Grey (32500 500)	

Colle pour Vinyl-1, bidon de 12 kg

Pour les rabais des sols en vinyl : voir vos conditions 2024

ERA ENIA SALZBURG

Sol en vinyl

DOUBLE P & S



03.2024

Surface	Dimensions	m ² /pck	pck/pal.	CHF/m ²
Collection SALZBURG, 9 décors Système Click 5G, classe AC 33	1220 x 180 x 8.1/0.55 mm	1.757	65 packs	79.00

Décors :	Walnut (34500 100)	Chêne Olive (34500 600)
	Chêne Rustic (34500 200)	Chêne Dark Grey (34500 700)
	Chêne Cream (34500 300)	Chêne Brown (34500 800)
	Chêne White (34500 400)	Sahara (34500 900)
	Chêne Grey (34500 500)	

Avec sous-couche incorporée

Pour les rabais des sols en vinyl : voir vos conditions 2024

ERA ENIA VERSAILLES

Sol en vinyl

DOUBLE V & S



FORMAT XL

03.2024

Surface	Dimensions	m ² /pck	pck/pal.	CHF/m ²
Collection VERSAILLES, 5 décors A coller, classe AC 33	1520 x 238 x 2.5/0.55 mm	3.618	72 packs	54.90

Décors : Chêne Grey (32600 100)
Chêne Dark (32600 200)
Chêne Brown (32600 300)

Chêne Cream (32600 400)
Chêne White (32600 500)


Colle pour Vinyl-1, bidon de 12 kg

Pour les rabais des sols en vinyl : voir vos conditions 2024

ERA ENIA SCHÖNBRUNN

Sol en vinyl

DOUBLE V & S



FORMAT XL

03.2024

Surface	Dimensions	m ² /pck	pck/pal.	CHF/m ²
Collection SCHÖNBRUNN, 5 décors Système Click 5G, classe AC 33	1511 x 227 x 8.1/0.55 mm	2.058	40 packs	84.00

Décors : Chêne Grey (34600 100)
Chêne Dark (34600 200)
Chêne Brown (34600 300)

Chêne Cream (34600 400)
Chêne White (34600 500)

Avec sous-couche incorporée

Pour les rabais des sols en vinyl : voir vos conditions 2024

ERA ENIA BORDEAUX

Sol en vinyl

DUPLEX B&B



FORMAT XL

03.2024

Surface	Dimensions	m ² /pck	pck/pal.	CHF/m ²
Collection BORDEAUX, 6 décors A coller, classe AC 33	1530 x 189 x 2.5/0.55mm	4.048	65 packs	54.90

Décors :

Chêne honey (32700 100)	Chêne rustique (32700 400)
Chêne nature (32700 200)	Chêne living (32700 500)
Chêne dark (32700 300)	Chêne grey (32700 600)

Collection BORDEAUX, 7 décors A coller, classe AC 33	914.4 x 304.8 x 2.5/0.55mm	3.902	56 packs	54.90
---	----------------------------	-------	---------------------	--------------

Décors :

Shell light (32700 700)	Slate light (32700 900)
Shell dark (32700 750)	Slate grey (32700 930)
Ocean bright (32700 800)	Slate dark (32700 960)
Ocean grey (32700 850)	

Colle pour Vinyl-1, bidon de 12 kg

Pour les rabais des sols en vinyl : voir vos conditions 2024

ERA ENIA BREGENZ

Sol en vinyl

DUPLEX B&B



FORMAT XL

03.2024

Avec sous-couche incorporée

Surface	Dimensions	m ² /pck	pck/pal.	CHF/m ²
Collection BREGENZ, 10 décors Système Click 5G, classe AC 33	1522 x 180 x 6.5/0.55 mm	1.644	65	84.00
	* 935 x 305 x 6.5/0.55 mm	*1.711	*52 Packs	

Décors :	Chêne honey (34700 100)	Chêne grey (34700 600)
	Chêne nature (34700 200)	* Shell light (34700 700)
	Chêne dark (34700 300)	* Shell dark (34700 750)
	Chêne rustic (34700 400)	* Ocean bright (34700 800)
	Chêne living (34700 500)	* Ocean grey (34700 850)

Collection BREGENZ, 3 décors Système Click 5G, classe AC 33	935 x 305 x 7.0 /0.55 mm	1.711	48 packs	84.00
--	---------------------------------	-------	---------------------	--------------

Décors :	Slate light (34700 900)	Slate dark (34700 960)
	Slate grey (34700 930)	

Pour les rabais des sols en vinyl : voir vos conditions 2024

ERA ENIA

LARIX XXL

2.5 mm



Sol en vinyl

03.2024

Surface	Dimensions	m ² /pck	pck/pal.	CHF/m ²
Collection LARIX, 5 décors A coller, classe AC 33	1840 x 237 x 2.5/0.55 mm	3.489	72 packs	61.50

Décors :

- Chêne Fresh (32550 100)
- Chêne Smoked (32550 400)
- Chêne Nature (32550 200)
- Chêne White (32550 500)
- Chêne Barrique (32550 300)

Collection LARIX, 4 décors A coller, classe AC 33	914 x 457 x 2.5/0.55 mm	3.344	64 packs	61.50
--	-------------------------	-------	---------------------	--------------

Décors :

- Screed Light (32550 800)
- Stone Light (32550 860)
- Screed Middle (32550 820)
- Stone Dark (32550 880)

Colle pour Vinyl-1, bidon de 12 kg

Pour les rabais des sols en vinyl : voir vos conditions 2024

ERA ENIA

LARIX XXL

7.0 mm



03.2024

Sol en vinyl

Surface	Dimensions	m ² /pck	pck/pal.	CHF/m ²
Collection LARIX, 5 décors Système Click 5G, classe AC 33	1830 x 229 x 7.0/0.55 mm	2.514	52 packs	89.50

Décors : Chêne Fresh (34550 100)
Chêne Nature (34550 200)
Chêne Barrique (34550 300)

Chêne Smoked (34550 400)
Chêne White (34550 500)

Collection LARIX, 4 décors Système Click 5G, classe AC 33	914 x 457 x 7.0/0.55 mm	2.506	42 packs	89.50
--	-------------------------	-------	---------------------	--------------

Décors : Screed Light (34550 800)
Screed Middle (34550 820)

Stone Light (34550 860)
Stone Dark (34550 880)


Avec sous-couche incorporée

Pour les rabais des sols en vinyl : voir vos conditions 2024

ERA ENIA NANTES

Sol en vinyl

DOUBLE N & N



03.2024

Surface	Dimensions	m ² /pck	pck/pal.	CHF/m ²
Collection NANTES, 12 décors A coller, classe AC 33	1227 x 187 x 2.5/0.55 mm	2.753	85 packs	39.00

Décors :	Rustic Olive (32200 020)	Beech (32200 140)
	Rustic Brown (32200 040)	Chêne Nature (32200 160)
	Rustic Dark (32200 060)	Walnut (32200 180)
	Rustic Grey (32200 080)	Chêne Grey (32200 200)
	Rustic White (32200 100)	Chêne Dark (32200 400)
	Maple (32200 120)	Chêne Barrel (32200 600)

Colle pour Vinyl-1, bidon de 12 kg

Pour les rabais des sols en vinyl : voir vos conditions 2024

ERA ENIA NAUDERS

Sol en vinyl

DOUBLE N & N



03.2024

Surface	Dimensions	m ² /pck	pck/pal.	CHF/m ²
Collection NAUDERS, 12 décors Système Click 5G, classe AC 33	1220 x 180 x 5.5/0.55 mm	1.757	75 packs	69.00

Décors :	Rustic Olive (34200 020)	Beech (34200 140)
	Rustic Brown (34200 040)	Chêne Nature (34200 160)
	Rustic Dark (34200 060)	Walnut (34200 180)
	Rustic Grey (34200 080)	Chêne Grey (34200 200)
	Rustic White (34200 100)	Chêne Dark (34200 400)
	Maple (34200 120)	Chêne Barrel (34200 600)

Avec sous-couche incorporée

Pour les rabais des sols en vinyl : voir vos conditions 2024

ERA ENIA MONACO

Sol en vinyl

DUPLEX XXL M&M



FORMAT XXL

03.2024

Surface	Dimensions	m ² /pck	pck/pal.	CHF/m ²
Collection MONACO, 8 décors A coller, classe AC 33	1840 x 237 x 2.5/0.55mm	3.489	72 packs	46.50

Décors :	Chêne barrel (32250 100)	Chêne sand (32250 500)
	Chêne brown (32250 200)	Chêne grey light (32250 600)
	Chêne nature (32250 300)	Chêne grey middle (32250 700)
	Chêne cream (32250 400)	Chêne dark (32250 800)

Collection MONACO, 7 décors A coller, classe AC 33	914.4 x 457.2 x 2.5/0.55mm	3.345	64 packs	46.50
---	----------------------------	-------	---------------------	--------------

Décors :	Concrete brown (32250 900)	Concrete grey light (32250 940)
	Concrete rusty (32250 910)	Concrete shell grey (32250 960)
	Concrete grey dark (32250 930)	Concrete shell white (32250 965)
	Concrete grey middle (32250 935)	

Colle pour Vinyl-1, bidon de 12 kg

Pour les rabais des sols en vinyl : voir vos conditions 2024

ERA ENIA MELLAU

Sol en vinyl

DUPLEX XXL M&M



FORMAT XXL

032024

Avec sous-couche incorporée

Surface	Dimensions	m ² /pck	pck/pal.	CHF/m ²
Collection MELLAU, 8 décors Système Click 5G, classe AC 33	1830 x 229 x 5.5/0.55mm	2.514	56 packs	79.00

Décors :	Chêne barrel (34250 100)	Chêne sand (34250 500)
	Chêne brown (34250 200)	Chêne grey light (34250 600)
	Chêne nature (34250 300)	Chêne grey middle (34250 700)
	Chêne cream (34250 400)	Chêne dark (34250 800)

Collection MELLAU, 7 décors Système Click 5G, classe AC 33	914 x 457 x 5.5/0.55mm	2.506	50 packs	79.00
---	------------------------	-------	---------------------	--------------

Décors :	Concrete brown (34250 900)	Concrete grey light (34250 940)
	Concrete rusty (34250 910)	Concrete shell grey (34250 960)
	Concrete grey dark (34250 930)	Concrete shell white (34250 965)
	Concrete grey middle (34250 935)	

Pour les rabais des sols en vinyl : voir vos conditions 2024

ERA ENIA

SOREX

Sol en vinyl

DUPLEX XL

NEW



FORMAT XL

03.2024

Surface	Dimensions	m ² /pck	pck/pal.	CHF/m ²
Collection SOREX, 17 décors A coller, classe AC 33	1530 x 206 x 2.5/0.55mm	3.7822	65 packs	54.90

Décors :	Chêne fine fresh (32650 100)	Chêne living grey (32650 550)
	Chêne fine pure (32650 150)	Chêne snow cream (32650 600)
	Chêne fine amber (32650 200)	Chêne snow tropical (32650 650)
	Chêne fine nature (32650 250)	Chêne snow barrique (32650 700)
	Chêne living pure (32650 300)	Mélèze white (32650 800)
	Chêne living amber (32650 350)	Mélèze vintage (32650 820)
	Chêne living nature (32650 400)	Mélèze nordic grey (32650 860)
	Chêne living ginger (32650 450)	Mélèze nordic brown (32650 880)
	Chêne living barrel (32650 500)	

Collection SOREX, 3 décors A coller, classe AC 33	914.4 x 457.2 x 2.5/0.55mm	3.3445	64 packs	54.90
--	----------------------------	--------	---------------------	--------------

Décors :	Screed light (32650 900)	Screed dark (32650 940)
	Screed middle (32650 920)	

Colle pour Vinyl-1, bidon de 12 kg

Pour les rabais des sols en vinyl : voir vos conditions 2024

ERA ENIA

SOREX

Sol en vinyl

DUPLEX XL

NEW

FORMAT XL

03.2024



Surface	Dimensions	m ² /pck	pck/pal.	CHF/m ²
Collection SOREX, 17 décors Système Click 5G, classe AC 33	1522 x 198 x 7.0/0.55mm	2.4108	45 packs	84.00

Décors :	Chêne fine fresh (34650 100)	Chêne living grey (34650 550)
	Chêne fine pure (34650 150)	Chêne snow cream (34650 600)
	Chêne fine amber (34650 200)	Chêne snow tropical (34650 650)
	Chêne fine nature (34650 250)	Chêne snow barrique (34650 700)
	Chêne living pure (34650 300)	Mélèze white (34650 800)
	Chêne living amber (34650 350)	Mélèze vintage (34650 820)
	Chêne living nature (34650 400)	Mélèze nordic grey (34650 860)
	Chêne living ginger (34650 450)	Mélèze nordic brown (34650 880)
	Chêne living barrel (34650 500)	

Collection SOREX, 3 décors Système Click 5G, classe AC 33	914 x 457 x 7.0/0.55mm	2.5062	37 Packs	84.00
--	------------------------	--------	---------------------	--------------

Décors :	Screed light (34650 900)	Screed dark (34650 940)
	Screed middle (34650 920)	

Pour les rabais des sols en vinyl : voir vos conditions 2024

SOUS-COUCHE et COLLE POUR VINYL

03.2024

Sous-couche SilentComfort




Élastique pour Vinyl

10'000 x 1000 x 1.5 mm

Prix : sur demande

Rouleau de 10 m²

Colle pour Vinyl-1



Colle monocomposante

armée de fibres, à base de dispersion, exempte de solvants

Prix brut : sur demande

Bidon de 12 kg

CONDITIONS GENERALES

Bases	Les conditions générales de Erasols Sàrl ainsi que les conditions de vente et de livraison ci-après mentionnés sont valables pour toutes les commandes. Vous acceptez ces conditions en passant la commande. A tout moment, notre liste de prix peut être modifiée (prix, produits, colisage)
Prix	Nos prix s'entendent en francs suisses, selon l'unité de quantité indiquée par m1, m2, m3 ou par pièce, frais d'emballage non compris, hors TVA . Les changements de prix demeurent réservés à tout moment et entrent en vigueur avec effet immédiat. Les prix valables à la date de la livraison sont applicables.
Dimension des colis	La quantité par colis dépend du fournisseur et est, par conséquent, susceptible de varier.
Petites quantités	Pour les commandes en dessous de CHF 300.- par envoi, les réductions de prix ne sont pas possibles. Le vendeur répercutera sur l'acheteur les majorations pour quantités minimales perçues par l'usine. Une majoration de CHF 35.00 est perçue sur les livraisons dont la valeur de la marchandise est inférieure à CHF 300.00.
Frais de transports	Voir fiche annexe
Livraisons	Nous effectuons les livraisons sans plan de tournée fixe. La livraison de postes majeurs, la livraison au chantier, etc. sont possibles après accord. La livraison se fait par camion en port dû, s'il n'y a pas d'autre accord. Le risque de toutes les livraisons est porté par le destinataire. En cas de dommages durant le transport, le transporteur doit être notifié et une mention correspondante être faite sur le double du bordereau de livraison à viser. Les dommages doivent en outre être confirmés par le chauffeur.
Emballage	Les panneaux d'emballages seront facturés et ne seront pas repris. Les apprentis et les palettes spéciales peuvent être retournées franco et en bon état après accord. Les palettes CFF doivent être retournées en échange au camion lors de la livraison, sinon elles seront facturées.
Dates de livraison	Les dates de livraison confirmées sont tenues dans la mesure du possible. La livraison partielle ou retardée n'autorise pas l'acheteur à résilier le contrat ou à réclamer des dommages ou des amendes conventionnelles ou à faire valoir d'autres prétentions. Les cas de force majeure libèrent le vendeur de l'exécution de ses obligations de livraison.
Réclamations	Toutes les réclamations doivent être annoncées dans un délai de 5 jours au maximum et avant le traitement des matériaux. Aucun traitement ultérieur ne pourra être effectué sans notre accord écrit.
Retours	Ne sont possible que franco et en parfait état et après accord préalable avec notre département de vente. Les retours sans accord ne seront pas acceptés ni crédités. Nous décomptons le montant accordé du crédit pour les frais de dossier et de fret.
Garanties	Les garanties sont limitées au remplacement de la marchandise qui s'avèrent défectueuse. Des prétentions supplémentaires ne seront pas acceptées. Une responsabilité outrepassant celle de l'usine chargée de la livraison est exclue. Par ailleurs, nous déclinons toute responsabilité pour des dommages dus à un entreposage impropre, un usage inadapté ou un choix de matériau erroné par l'acheteur.
Paiement	A 30 jours net, sauf accord contraire. En cas de retard de paiement, nous réclamerons des intérêts moratoires de 5% et des frais de sommation jusqu'à CHF 200.00 ainsi qu'une participation aux frais de CHF 150.00 lors du recouvrement.
Généralités	Le bois est un produit naturel. Des différences concernant les structures et les couleurs ainsi que des changements naturels après la pose sont dû au matériau et ne constituent aucune raison de réclamation. Veuillez en tenir compte lors de la pose afin d'obtenir un aspect uniforme. Les changements techniques ainsi que les changements de construction et de gamme demeurent réservés. Veuillez veiller à ce que les locaux soient assez secs lors du stockage, du posage et du montage et que les travaux s'effectuent de manière professionnelle et appropriée. Les instructions de posage et de montage se trouvent ci-joint.
Droit applicable	La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (la nommée Convention de Vienne) n'est pas applicable sur les contrats conclus par Erasols Sàrl.
For	Le for juridique est le lieu du siège social de Erasols Sàrl.

Instructions concernant l'utilisation de parquet en combinaison avec un chauffage par le sol

La pose d'un parquet avec un chauffage par le sol est tout à fait possible et procurera à votre logement un confort optimal.

La combinaison d'un parquet en bois avec une installation de chauffage par le sol doit cependant respecter certaines règles spécifiques.

Si les consignes qui suivent sont correctement observées, la garantie d'Erasols couvre également les parquets en bois qui sont posés en combinaison avec une installation de chauffage par le sol.

Le non-respect des consignes suivantes vous fera cependant perdre tout droit à la garantie d'Erasols.

Le bois est un matériau naturel et peut « travailler » (rétrécissement et expansion) en fonction des variations de température et d'humidité. Il est dès lors très important d'utiliser correctement le système de chauffage par le sol. Ceci permettra d'éviter d'altérer ou d'endommager le plancher en bois.

Conditions et consignes spéciales concernant la pose d'un parquet en combinaison avec le chauffage par le sol

La chape (ciment / anhydrite) qui est posé au-dessus des tuyaux chauffants doit avoir une épaisseur minimale de 30 mm.

Afin de garantir que le taux d'humidité de la chape reste dans les limites de tolérance, le protocole de chauffage prescrit doit être respecté en toute saison.

La chape doit être coulée depuis au moins 28 jours avant que le chauffage par le sol ne soit mis en marche. Le premier jour de chauffage, la température de l'eau doit être réglée sur 20 degrés.

La température de l'eau peut ensuite être augmentée d'un maximum de 5 degrés toutes les 24 heures. Cette opération peut être répétée jusqu'à atteindre une température de 45 degrés. Cette température maximale doit ensuite être maintenue pendant plusieurs jours. Le nombre exact de jours se calcule en fonction de l'épaisseur de la chape. Si elle mesure 5 cm d'épaisseur, par exemple, la température maximale doit être maintenue pendant 5 jours. Le nombre de jours est ainsi égal à l'épaisseur de la chape en centimètres. La diminution de la température de l'eau doit s'effectuer en suivant cette procédure dans l'ordre inverse. L'ensemble de la procédure prendra ainsi 14 jours environ. Pour garantir une bonne évacuation de l'humidité générée, il convient de s'assurer que toutes les pièces bénéficient d'une bonne ventilation tout au long de la procédure.

Avant la pose d'un parquet, le taux d'humidité de la chape en ciment ne peut pas dépasser 1,5%. Dans le cas d'une chape en anhydrite, le taux d'humidité ne peut pas être supérieur à 0,3%.

Pour pouvoir s'acclimater, les lames en bois doivent être entreposées dans la pièce, dans l'emballage fermé, pendant au moins 48 heures.

L'installation de chauffage doit être coupée 2 jours avant la pose du parquet. Lors de la pose, la température de la pièce ne peut cependant pas être inférieure à 18 degrés.

En cas de pose flottante du parquet, il est recommandé d'utiliser une sous-couche compatible avec un sol chauffant. Le collage des lames doit être réalisé à l'aide d'une colle adaptée. Pour plus d'informations, adresse-vous à votre revendeur de colle.

Une fois la pose du parquet terminée, le chauffage par le sol peut être mis en marche en suivant le protocole de chauffage prescrit.

Le premier jour, la température de l'eau doit être réglée sur 20 degrés Celsius. La température de l'eau peut ensuite être augmentée d'un maximum de 5 degrés toutes les 24 heures. La température de l'eau entrante ne peut pas dépasser les 45 degrés et la température du plancher ne peut pas être supérieure à 25 degrés. ATTENTION ! ces températures maximales concernent également le dessous des meubles, les tapis et les tuyaux chauffants.

Une humidité relative entre 40% et 60% représente des conditions optimales pour les parquets. Une humidité relative plus faible risque d'entraîner des rétrécissements ; il est alors nécessaire d'utiliser un humidificateur.

L'hêtre, le frêne, l'érable et le jatoba sont des bois nervurés qui sont déconseillés avec les systèmes de chauffage par le sol. L'utilisation de ces types de bois en combinaison avec un système de chauffage par le sol vous fera perdre tout droit à la garantie.

Conseils d'entretien pour finition huile oxydative

Votre parquet nécessite soins et protection !

Un entretien régulier prolonge la durée de vie du parquet.

Immédiatement après la pose, il convient d'appliquer sur votre parquet une couche supplémentaire d'huile d'entretien ou d'huile d'entretien Hardwax. Le parquet doit pour cela être entièrement propre et dépourvu de poussière. Reportez-vous aux points 1 à 3 inclus du « mode d'emploi pour l'application de l'huile d'entretien ou points 1 à 3 inclus du « mode d'emploi pour l'application de l'huile d'entretien Hardwax »

Lorsque l'huile a complètement durci (patientez 24 heures au minimum) et avant de disposer les meubles dans la pièce, il vous faudra traiter le parquet pour la première fois avec le savon. Reportez-vous aux points 1 à 7 inclus du « mode d'emploi pour l'utilisation du savon ». Cela permettra de rendre le parquet étanche aux salissures.

Aspirer ou balayer régulièrement avec un balai à poils souples limite le risque de rayures. Utilisez un paillason de bonne qualité. Les salissures constituent en effet le principal facteur d'usure des parquets en bois. En plaçant un paillason à l'extérieur et à l'intérieur, vous éviterez que salissures et sable ne rayent la surface du bois.

Installez des patins en feutre sous les pieds de vos meubles afin de réduire le risque de rayures. Soulevez les meubles lourds lorsque vous les déplacez au lieu de les faire glisser.

Si vous faites tomber de l'eau ou d'autres liquides sur le parquet, essuyez-le immédiatement avec une serpillière pour éviter les tâches et les décolorations.

Type d'entretien	Aspirer ou balayer	Savon & eau	Nettoyant bois & huile d'entretien	Nettoyant bois & huile d'entretien Hardwax	Traiter avec l'huile d'entretien ou l'huile d'entretien Hardwax	Contacteur le vendeur
Intervalle d'entretien						
Après l'installation	X				X	
Quotidien	X					
Toutes les 2 semaines jusqu'à 1 fois par mois *		X				
Périodique / annuel **			X	X		
Parquet très « rêche » **			X	X		
En cas de dégât						X

* Le premier mois suivant la pose, nettoyez le parquet chaque semaine avec le savon en respectant les conseils d'utilisation. Après le premier mois, vous pouvez réduire progressivement la fréquence d'entretien. Lors du nettoyage, ne jamais utiliser trop d'eau, ceci pouvant en effet causer des dégâts dus à la dilatation / au gonflement du bois.

** Le parquet a un aspect « rêche » à certains endroits ou devient difficile à nettoyer après un certain temps ? Rafraîchissez le parquet à l'aide du Nettoyant bois et de l'huile d'entretien ou de l'huile d'entretien Hardwax. Pour un parquet bien entretenu, un rafraîchissement complet suffit tout au plus une fois par an. N'attendez pas, pour procéder à l'entretien, que la couche d'huile ait diminué ou soit usée.



Bureau et exposition :

Rue de la Cité 21

1373 Chavornay